

MANUAL DE IDENTIDADE





INTRODUÇÃO

Este Manual de Normas contém toda a informação necessária para uma utilização coerente e orientada da comunicação visual da FRICON. A identidade corporativa passa pelo correcto uso de cores, formas, tamanhos ou tipos de letra, assim como de toda a utilização comunicacional do logótipo.

Para garantir a coerência visual da identidade FRICON o logótipo não deve nunca ser redesenhado ou de alguma forma modificado.

O LOGÓTIPO DEVE SER SEMPRE REPRODUZIDO A PARTIR DA ARTE FINAL ORIGINAL.

O LOGÓTIPO

SEM ASSINATURA

COM ASSINATURA

REDUÇÃO MÁXIMA

REDUÇÃO > 25mm



A PRETO


A NEGATIVO

ÁREA MÍNIMA DE PROTECÇÃO



REFERÊNCIAS DE COR

QUADRICOMIA



60% - 100c 80m 0y 20k



35% - 100c 80m 0y 20k

PANTONE



60% - PANTONE 280C



35% - PANTONE 280C

CORES NCS



NCS 4050 R80B



NCS 2050 R80B



NCS 1040 R80B

RAL



RAL 5002

CORES RGB



R20 G38 B106



R114 G125 B166



R173 G179 B 203

TIPOGRAFIA

TIPOGRAFIA CORPORATIVA - OPEN SANS

OPEN SANS LIGHT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

OPEN SANS

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

OPEN BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

OPEN EXTRA BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

COR A USAR NA TIPOGRAFIA
(sempre que possível)



80% - BLACK

SELOS DE ANIVERSÁRIO

40 anos

40 anos em
Portugal

20 anos no
Brasil

APLICAÇÃO JUNTO LOGO

FRICON[®]
COOLING LIFE

40 anos

FRICON[®]
COOLING LIFE

40 anos em
Portugal

20 anos no
Brasil

APLICAÇÃO JUNTO MORADA / CONTACTOS

40 anos

BLOCO MORADA / CONTACTOS

40 anos

40 anos

PRINCIPAIS PROIBIÇÕES

- . Nunca distorcer, seja de que forma for, o logotipo
- . Nunca alterar, mesmo que tenuamente, as suas cores correspondentes
- . Não alterar o posicionamento dos seus elementos gráficos - o logo e o tipo
- . Evitar, sempre que possível, colocar o logo em fundos com cor que não reflitam o seu nítido contraste

CONTACTO

Em caso de dúvida ou esclarecimentos adicionais por favor ligar para Ricardo Pereira, Dir. Marketing, através do nº +351 252 640 140



FRIGOCON · INDÚSTRIA DE FRIO E CONGELAÇÃO S.A.

Rua das Calçadas 568 · 4480-492 Touguinha · Vila do Conde · Portugal

Tel +351 252 640 140 · Fax online +351 218 647 113 · geral@fricon.pt · www.fricon.pt